

693-ECO-T8-4FT-2835-CW-CL-30



Material	Aluminio
Dimiable	Si / No
Watts	20 W
Vida	50,000 hrs
Alimentación	AC90-277V, 50/60Hz
Garantía	3 años



Representante

BHP Energy México S. de R.L de C.V

Bosque de Duraznos #69 - Torre B 1107-A, Col.Bosques de las Lomas, México DF. 11700
Tel: +52 55 5251 2008 / info@bhpenergy.mx / ventas@bhpenergy.mx / www.bhpenergy.mx

ECO-T8-18W2835-CW-CL



Material	Aluminio/Polycarbonato
Tipo de LED	SMD2835
Watts	18 W
Apertura	130°
Grados Kelvin	5 700 K Blanco frío
Vida Util	50 000 h
Alimentación	90 V~ - 277 V~
Garantía	3 años
Medida	1.22 m



Representante

BHP Energy México S. de R.L de C.V

Bosque de Duraznos #69 - Torre B 1107-A, Col.Bosques de las Lomas, México DF. 11700
Tel: +52 55 5251 2008 / info@bhpenergy.mx / ventas@bhpenergy.mx / www.bhpenergy.mx

ECO-T8-40W-CW-CL



Material	Aluminio/Policarbonato
Tipo de LED	SMD3014
Watts	40 W
Apertura	130°
Grados Kelvin	5 700 K Blanco frío
Vida Util	50 000 h
Alimentación	90 V~ - 277 V~
Garantía	3 años
Medida	2.36 m



Representante

BHP Energy México S. de R.L de C.V

Bosque de Duraznos #69 - Torre B 1107-A, Col.Bosques de las Lomas, México DF. 11700
Tel: +52 55 5251 2008 / info@bhpenergy.mx / ventas@bhpenergy.mx / www.bhpenergy.mx

ECO-T8-20W-4FT-2835-CW-MK



Material	Aluminio/Policarbonato
Tipo de LED	SMD2835
Watts	20 W
Apertura	130°
Grados Kelvin	5 700 K Blanco frío
Vida Util	50 000 h
Alimentación	90 V~ - 277 V~
Garantía	3 años
Medida	1.22 m



Representante

BHP Energy México S. de R.L de C.V

Bosque de Duraznos #69 - Torre B 1107-A, Col.Bosques de las Lomas, México DF. 11700
Tel: +52 55 5251 2008 / info@bhpenergy.mx / ventas@bhpenergy.mx / www.bhpenergy.mx

Eco-T810W.60-MV-3014-FR



Material	Aluminio/Policarbonato
Dimiabile	Si / No
Watts	10 W
Apertura	130°
Grados Kelvin	5 700 K Blanco frío
Vida Util	50 000 h
Alimentación	90 V~ - 277 V~
Garantía	3 años
Medida	1.22 m

Representante

BHP Energy México S. de R.L de C.V

Bosque de Durazos #69 - Torre B 1107-A, Col.Bosques de las Lomas, México DF. 11700
Tel: +52 55 5251 2008 / info@bhpenergy.mx / ventas@bhpenergy.mx / www.bhpenergy.mx

73-ECO-T8U-18W-CW-CL-30



Material	Aluminio/Policarbonato
Tipo de LED	SMD2835
Watts	18 W
Apertura	130°
Grados Kelvin	6000-6500K Cool White
Vida Util	50,000 hrs
Alimentación	AC90-277V
Garantía	3 años



288
Leds

18
W

IP44

Representante

BHP Energy México S. de R.L de C.V

Bosque de Duraznos #69 - Torre B 1107-A, Col.Bosques de las Lomas, México DF. 11700
Tel: +52 55 5251 2008 / info@bhpenergy.mx / ventas@bhpenergy.mx / www.bhpenergy.mx